

Date :

Name : Age : yrs, S :

Address :

C9.4) Leucorrhoea (সাদা স্রাব)-

CC (প্রধান লক্ষণ)-

- * Whitish/Yellowish/Foul smelling discharge from the vagina (জরায়ু থেকে সাদাটে/হলুদে/দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নিঃসরণ)
- * Lower abdominal pain (তলপেটে ব্যথা)
- * Vaginal itching (জরায়ুর চুলকানী)
- * Heavyness of Lower abdomen (তলপেটে ভারবোধ)
- * Anorexia, Weight loss (অরুচী, ওজন হ্রাস)
- * General weakness (শারীরিক দুর্বলতা)

Drug History (ঔষধ সেবন তথ্য)-

O/E (প্রাথমিক পরীক্ষাসমূহ)-

- * BP (রক্তচাপ) :
- * Puls (নারীর গতি) :
- * Weight (ওজন) :

Investigation (প্রয়োজনীয় পরীক্ষাসমূহ)-

Note :

- Drug History : সেবনকৃত ঔষধ সমূহের বিবরণী।
- Investigation : অধিক নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষাসমূহ সংক্রান্ত পরামর্শ।

প্রয়োজনে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

Rx.

- 1.Syp. Luconil (লিউকোনিল) (১ মাস)
২ চা চামচ করে দিনে ২ বার আহ্বারের পরে সেব্য।
- 2.Syp. Hemofresh (হেমোফ্রেশ) (১ মাস)
২ চা চামচ করে দিনে ২ বার আহ্বারের পরে সেব্য।
- 3.Cap. E-OPI (ই-ওপিআই) (১৫ দিন)
১+০+১ আহ্বারের ৩০ মিনিট পূর্বে সেব্য।
- 4.Cap. Etadin (ইটাডিন) (১৫ দিন)
১+০+১ আহ্বারের পর সেব্য।

Special Advice (বিশেষ পরামর্শ) :

- (১) মাসিকের সময় পরিষ্কার/স্বাস্থ্যসম্মত ন্যাপকিন ব্যবহার করবেন।
- (২) গোসলের সময় নিমপাতা সিদ্ধ পানি দ্বারা জরায়ুর মুখ পরিষ্কার করবেন।
- (৩) নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার যেমন- দুধ, ডিম, কলা, ছোট মাছ, মুরগীর সুপ ইত্যাদি খাবেন।
- (৪) সিনথেটিক আভারওয়ার ব্যবহার করবেন না।
- (৫) যোনিদার সর্বদা পরিষ্কার রাখবেন।
- (৬) বিবাহিতদের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশার সময় কনডম ব্যবহার করবেন এবং প্রয়োজনে একই সঙ্গে স্বামীর চিকিৎসা করাতে হবে।

Prescribed by-

Dr. Shahnaz Parvin

B.A.M.S (DU), DDM (icddr'B), (Govt. Reg. no.A-246),
Asst. Manager, Medical Deptment,
Ergon Pharmaceuticals, Mobile no. 01797-875933
Email : meghla.ergon@gmail.com

Doctors Help Line : **01611-000 333**